

# F<sup>2</sup>RMATT<sup>©</sup>

PLÁSTICOS



COMPROMISSO COM A **QUALIDADE**



# MODERNIDADE E EFICIÊNCIA

GUIADOS POR UMA POLÍTICA ADMINISTRATIVA OUSADA E UM PARQUE MODERNO E EFICIENTE, PRODUZIMOS PRODUTOS DE ALTA QUALIDADE PARA O SEU NEGÓCIO. APLICAMOS AS MAIS RECENTES TECNOLOGIAS EM EQUIPAMENTOS E PROCESSOS BUSCANDO A EXCELÊNCIA EM TODOS OS SETORES DO NEGÓCIO.

MAIS QUE FABRICAR E COMERCIALIZAR, TRABALHAMOS COM O INTUITO DE SERMOS UM PARCEIRO ESTRATÉGICO EM SOLUÇÕES PARA EMBALAGEM E BRINDES, ENTENDENDO SUAS NECESSIDADES DE OPERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO, DE FORMA SUSTENTÁVEL E TRANSPARENTE, AGREGANDO VALOR AO SEU NEGOCIO.

# FRASCO 250 ML

FRASCO COM CAPACIDADE DE 250 MILILITROS

## MATÉRIA-PRIMA

POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD).

## CORES DISPONÍVEIS

BRANCO LEITOSO. PARA OUTRAS CORES, CONSULTAR O DEPTO. COMERCIAL



CARACTERÍSTICAS		TOLERÂNCIA
PESO	30 gr	± 3 gr
VOLUME OF	336 ml	± 4 ml
VOLUME ÚTIL	250 ml	-
TIPO DE ROSCA	DENTE DE SERRA	-
PASSO	4,2 mm	-
VOLTAS NO GARGALO	2 VOLTAS	-
H <sub>O</sub> ALTURA TOTAL	125,7 mm	± 0,5 mm
BD - LARGURA CORPO	64,5 mm	± 0,5 mm
H - ALTURA DO GARGALO	19,0 mm	± 0,2 mm
ID - DIÂMETRO INTERNO	39,5 mm	± 0,2 mm
T - DIÂMETRO DA ROSCA	49 mm	± 0,3 mm
Ø E	42,7 mm	± 0,3 mm
ALTURA "S"	2,5 mm	± 0,2 mm

ACONDICIONAMENTO	
TIPO DE EMBALAGEM SECUNDÁRIA	N/A
CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS DA EMBALAGEM	SACOS PLÁSTICOS / PALLET
DIMENSÕES DA EMBALAGEM (MM)	SACOS 86 X 140 X 0,010
QUANTIDADE POR EMBALAGEM (UN.)	250 PEÇAS (FARDO)
EMPILHAMENTO MÁXIMO (NÍVEIS)	5 CAMADAS

# FRASCO 500 ML

FRASCO COM CAPACIDADE DE 500 MILILITROS,.

## MATÉRIA-PRIMA

POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD).

## CORES DISPONÍVEIS

BRANCO LEITOSO. PARA OUTRAS CORES, CONSULTAR O DEPTO. COMERCIAL



CARACTERÍSTICAS		TOLERÂNCIA
PESO	53 gr	± 3 gr
VOLUME OF	625 ml	± 6 ml
VOLUME ÚTIL	500 ml	-
TIPO DE ROSCA	DENTE DE SERRA	-
PASSO	4,2 mm	-
VOLTAS NO GARGALO	2 VOLTAS	-
H_O ALTURA TOTAL	194,7 mm	± 0,8 mm
BD - LARGURA CORPO	70,0 mm	± 0,5 mm
H - ALTURA DO GARGALO	19,0 mm	± 0,2 mm
ID - DIÂMETRO INTERNO	39,5 mm	± 0,2 mm
T - DIÂMETRO DA ROSCA	49 mm	± 0,3 mm
Ø E	42,7 mm	± 0,3 mm
ALTURA "S"	2,5 mm	± 0,2 mm

ACONDICIONAMENTO	
TIPO DE EMBALAGEM SECUNDÁRIA	N/A
CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS DA EMBALAGEM	SACOS PLÁSTICOS / PALLET
DIMENSÕES DA EMBALAGEM (MM)	SACOS 86 X 140 X 0,010
QUANTIDADE POR EMBALAGEM (UN.)	250 PEÇAS (FARDO)
EMPILHAMENTO MÁXIMO (NÍVEIS)	5 CAMADAS

# FRASCO AGRO 1L

FRASCO COM CAPACIDADE DE 1 LITRO.

## MATÉRIA-PRIMA

POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD).

## CORES DISPONÍVEIS

BRANCO LEITOSO. PARA OUTRAS CORES, CONSULTAR O DEPTO. COMERCIAL



CARACTERÍSTICAS		TOLERÂNCIA
PESO	89 gr	± 5 gr
VOLUME OF	1200 ml	± 8 ml
VOLUME ÚTIL	1000 ml	-
TIPO DE ROSCA	DENTE DE SERRA	-
PASSO	4,2 mm	-
VOLTAS NO GARGALO	2 VOLTAS	-
H_O ALTURA TOTAL	239,0 mm	± 0,8 mm
BD - LARGURA CORPO	88,0 mm	± 0,5 mm
H - ALTURA DO GARGALO	19,0 mm	± 0,2 mm
ID - DIÂMETRO INTERNO	39,5 mm	± 0,2 mm
T - DIÂMETRO DA ROSCA	49 mm	± 0,3 mm
Ø E	42,7 mm	± 0,3 mm
ALTURA "S"	2,5 mm	± 0,2 mm

ACONDICIONAMENTO	
TIPO DE EMBALAGEM SECUNDÁRIA	N/A
CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS DA EMBALAGEM	SACOS PLÁSTICOS / PALLET
DIMENSÕES DA EMBALAGEM (MM)	SACOS 86 X 140 X 0,010
QUANTIDADE POR EMBALAGEM (UN.)	84 PEÇAS (FARDO)
EMPILHAMENTO MÁXIMO (NÍVEIS)	5 CAMADAS

# GALÃO AGRO 5L

GALÃO COM CAPACIDADE DE 5 LITROS

## MATÉRIA-PRIMA

POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD).

## CORES DISPONÍVEIS

BRANCO LEITOSO. PARA OUTRAS CORES, CONSULTAR O DEPTO. COMERCIAL



CARACTERÍSTICAS		TOLERÂNCIA
PESO	250 gr	± 5 gr
VOLUME OF	6000 ml	± 20 ml
VOLUME ÚTIL	5000 ml	-
TIPO DE ROSCA	DENTE DE SERRA	-
PASSO	4,23 mm	-
VOLTAS NO GARGALO	2 E 1/2 VOLTAS	-
H_O ALTURA TOTAL	289,0 mm	± 1,5 mm
BD - LARGURA CORPO	210,6 mm	± 1,2 mm
H - ALTURA DO GARGALO	20,0 mm	± 0,3 mm
ID - DIÂMETRO INTERNO	54,0 mm	± 0,3 mm
T - DIÂMETRO DA ROSCA	64,0 mm	± 0,3 mm
Ø E	60,0 mm	± 0,2 mm
ALTURA "S"	2,5 mm	± 0,2 mm

ACONDICIONAMENTO	
TIPO DE EMBALAGEM SECUNDÁRIA	N/A
CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS DA EMBALAGEM	SACOS PLÁSTICOS / PALLET
DIMENSÕES DA EMBALAGEM (MM)	SACOS 95 X 140 X 0,010
QUANTIDADE POR EMBALAGEM (UN.)	21 PEÇAS (FARDO)
EMPILHAMENTO MÁXIMO (NÍVEIS)	2 CAMADAS

# GALÃO AGRO C95 5L

GALÃO COM CAPACIDADE DE 5 LITROS.

## MATÉRIA-PRIMA

POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD).

## CORES DISPONÍVEIS

BRANCO LEITOSO. PARA OUTRAS CORES, CONSULTAR O DEPTO. COMERCIAL

CARACTERÍSTICAS		TOLERÂNCIA
PESO	250 gr	± 5 gr
VOLUME OF	6000 ml	± 120 ml
VOLUME ÚTIL	5000 ml	-
TIPO DE ROSCA	DENTE DE SERRA	-
PASSO	4,23 mm	-
VOLTAS NO GARGALO	2 E 1/2 VOLTAS	-
H_O ALTURA TOTAL	321,4 mm	± 0,5 mm
BD - LARGURA CORPO	186,9 mm	± 0,5 mm
H - ALTURA DO GARGALO	20,0 mm	± 0,3 mm
ID - DIÂMETRO INTERNO	59,0 mm	± 0,2 mm
T - DIÂMETRO DA ROSCA	64,0 mm	± 0,3 mm
Ø E	60 mm	± 0,3 mm
ALTURA "S"	2,5 mm	± 0,2 mm

## ACONDICIONAMENTO

TIPO DE EMBALAGEM SECUNDÁRIA	N/A
CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS DA EMBALAGEM	SACOS PLÁSTICOS / PALLET
DIMENSÕES DA EMBALAGEM (MM)	SACOS 86 X 140 X 0,010
QUANTIDADE POR EMBALAGEM (UN.)	21 PEÇAS (FARDO)
EMPILHAMENTO MÁXIMO (NÍVEIS)	2 CAMADAS



DO NOT REUSE THIS PACKAGE  
DIE FLASCHE IST NICHT WIEDER VERWENDBAR



# GALÃO CLEAN 5L

GALÃO COM CAPACIDADE DE 5 LITROS,.

## MATÉRIA-PRIMA

POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD).

## CORES DISPONÍVEIS

BRANCO LEITOSO. PARA OUTRAS CORES, CONSULTAR O DEPTO. COMERCIAL

CARACTERÍSTICAS		TOLERÂNCIA
PESO	150 gr	± 5 gr
VOLUME OF	6250 ml	± 20 ml
VOLUME ÚTIL	5230 ml	-
TIPO DE ROSCA	DENTE DE SERRA	-
PASSO	4,23 mm	-
VOLTAS NO GARGALO	2 E 1/2 VOLTAS	-
H_O ALTURA TOTAL	285,0 mm	± 0,1 mm
BD - LARGURA CORPO	188,7 mm	± 0,8 mm
H - ALTURA DO GARGALO	17,7 mm	± 0,2 mm
ID - DIÂMETRO INTERNO	34,5 mm	± 0,2 mm
T - DIÂMETRO DA ROSCA	41,5 mm	± 0,3 mm
Ø E	39,5 mm	± 0,2 mm
ALTURA "S"	2,3 mm	± 0,3 mm

ACONDICIONAMENTO	
TIPO DE EMBALAGEM SECUNDÁRIA	N/A
CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS DA EMBALAGEM	SACOS PLÁSTICOS / PALLET
DIMENSÕES DA EMBALAGEM (MM)	SACOS 95 X 140 X 0,010
QUANTIDADE POR EMBALAGEM (UN.)	24 PEÇAS (FARDO)
EMPILHAMENTO MÁXIMO (NÍVEIS)	2 CAMADAS



# BOMBONA AGRO 20L

BOMBONA COM CAPACIDADE DE 20 LITROS.

## MATÉRIA-PRIMA

POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD).

## CORES DISPONÍVEIS

BRANCO LEITOSO. PARA OUTRAS CORES, CONSULTAR O DEPTO. COMERCIAL

CARACTERÍSTICAS		TOLERÂNCIA
PESO	1135 gr	± 15 gr
VOLUME OF	22900 ml	± 20 ml
VOLUME ÚTIL	20000 ml	-
TIPO DE ROSCA	DENTE DE SERRA	-
PASSO	4,23 mm	-
VOLTAS NO GARGALO	2 E 1/2 VOLTAS	-
H_O ALTURA TOTAL	376,6 mm	± 3,0 mm
BD - LARGURA CORPO	324,3 mm	± 1,0 mm
H - ALTURA DO GARGALO	21,8 mm	± 0,3 mm
ID - DIÂMETRO INTERNO	60,4 mm	± 0,3 mm
T - DIÂMETRO DA ROSCA	63,5 mm	± 0,3 mm
Ø E	57,9 mm	± 0,2 mm
ALTURA "S"	5,0 mm	± 0,2 mm

ACONDICIONAMENTO	
TIPO DE EMBALAGEM SECUNDÁRIA	N/A
CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS DA EMBALAGEM	SACOS PLÁSTICOS / PALLET
DIMENSÕES DA EMBALAGEM (MM)	SACOS 100 X 175 X 0,010
QUANTIDADE POR EMBALAGEM (UN.)	10 PEÇAS (FARDO)
EMPIlhAMENTO MÁXIMO (NÍVEIS)	2 CAMADAS

# TAMPA 30 MM

TAMPA DE 30 MM

## MATÉRIA-PRIMA

POLIPROPILENO (PP).


## CORES DISPONÍVEIS

BRANCO LEITOSO. PARA OUTRAS CORES, CONSULTAR O DEPTO. COMERCIAL

CARACTERÍSTICAS		TOLERÂNCIA
PESO	6 gr	± 1 gr
VOLUME OF	-	-
VOLUME ÚTIL	-	-
TIPO DE ROSCA	DENTE DE SERRA	-
PASSO	3,63 mm	-
VOLTAS NO GARGALO	2 VOLTAS	-
H_O ALTURA TOTAL	24,2 mm	± 0,2 mm
BD - LARGURA CORPO	-	-
H - ALTURA DO GARGALO	16,9 mm	± 0,2 mm
ID - DIÂMETRO INTERNO	33,6 mm	± 0,3 mm
T - DIÂMETRO DA ROSCA	40,0 mm	± 0,3 mm
Ø E	45,5 mm	± 0,3 mm
ALTURA "S"	2,8 mm	± 0,2 mm

## ACONDICIONAMENTO

TIPO DE EMBALAGEM SECUNDÁRIA	N/A
CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS DA EMBALAGEM	CAIXA DE PAPELÃO / PALLET
DIMENSÕES DA EMBALAGEM (MM)	CAIXA DE PAPELÃO TAMPA: Ø30 MM 340 X 500 X 500
QUANTIDADE POR EMBALAGEM (UN.)	1300 PEÇAS
EMPILHAMENTO MÁXIMO (NÍVEIS)	4 CAMADAS



# TAMPA 45 MM

TAMPA DE 45 MM


**MATÉRIA-PRIMA**  
POLIPROPILENO (PP).

**CORES DISPONÍVEIS**  
BRANCO LEITOSO. PARA OUTRAS CORES, CONSULTAR O DEPTO. COMERCIAL

CARACTERÍSTICAS		TOLERÂNCIA
PESO	10,5 gr	± 1 gr
VOLUME OF	-	-
VOLUME ÚTIL	-	-
TIPO DE ROSCA	DENTE DE SERRA	-
PASSO	4,23 mm	-
VOLTAS NO GARGALO	2 E 1/4 VOLTAS	-
H_O ALTURA TOTAL	28,85 mm	± 0,1 mm
BD - LARGURA CORPO	-	-
H - ALTURA DO GARGALO	17,40 mm	± 0,2 mm
ID - DIÂMETRO INTERNO	45,20 mm	± 0,3 mm
T - DIÂMETRO DA ROSCA	46,40 mm	± 0,3 mm
Ø E	53,84 mm	± 0,15 mm
ALTURA "S"	3,00 mm	± 0,2 mm

## ACONDICIONAMENTO

TIPO DE EMBALAGEM SECUNDÁRIA	N/A
CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS DA EMBALAGEM	CAIXA DE PAPELÃO / PALLET
DIMENSÕES DA EMBALAGEM (MM)	CAIXA DE PAPELÃO TAMPA: Ø45 MM 340 X 500 X 500
QUANTIDADE POR EMBALAGEM (UN.)	800 PEÇAS
EMPILHAMENTO MÁXIMO (NÍVEIS)	4 CAMADAS



# TAMPA 63 MM

TAMPA DE 63 MM

## MATÉRIA-PRIMA

POLIPROPILENO (PP).


## CORES DISPONÍVEIS

BRANCO LEITOSO. PARA OUTRAS CORES, CONSULTAR O DEPTO. COMERCIAL

CARACTERÍSTICAS	TOLERÂNCIA	
PESO	15,5 gr	± 1 gr
VOLUME OF	-	-
VOLUME ÚTIL	-	-
TIPO DE ROSCA	DENTE DE SERRA	-
PASSO	4,23 mm	-
VOLTAS NO GARGALO	3 E 1/2 VOLTAS	-
H_O ALTURA TOTAL	30,95 mm	± 0,1 mm
BD - LARGURA CORPO	-	-
H - ALTURA DO GARGALO	19,45 mm	± 0,3 mm
ID - DIÂMETRO INTERNO	60,30 mm	± 0,2 mm
T - DIÂMETRO DA ROSCA	60,50 mm	± 0,3 mm
Ø E	67,80 mm	± 0,15 mm
ALTURA "S"	2,55 mm	± 0,2 mm

## ACONDICIONAMENTO

TIPO DE EMBALAGEM SECUNDÁRIA	N/A
CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS DA EMBALAGEM	CAIXA DE PAPELÃO / PALLET
DIMENSÕES DA EMBALAGEM (MM)	CAIXA DE PAPELÃO TAMPA: Ø63 MM 340 X 500 X 500
QUANTIDADE POR EMBALAGEM (UN.)	450 PEÇAS
EMPILHAMENTO MÁXIMO (NÍVEIS)	4 CAMADAS



# CHAVE ABRIDOR 45/63

CHAVE PARA ABRIR FRASCOS E BOMBONAS, COM TAMPAS DE 45" E 63"

## MATÉRIA-PRIMA

POLIPROPILENO (PP).

## CORES DISPONÍVEIS

BRANCO LEITOSO. PARA OUTRAS CORES, CONSULTAR O DEPTO. COMERCIAL



CARACTERÍSTICAS		TOLERÂNCIA
PESO	36 gr	± 2 gr
VOLUME OF	-	± 20 ml
VOLUME ÚTIL	-	-
TIPO DE ROSCA	-	-
PASSO	-	-
VOLTAS NO GARGALO	-	-
H_O ALTURA TOTAL	-	-
BD - LARGURA CORPO	-	-
H - ALTURA DO GARGALO	1,25 mm	± 0,5 mm
ID - DIÂMETRO INTERNO	54,25 mm	± 0,5 mm
T - DIÂMETRO DA ROSCA	69,00 mm	± 0,5 mm
Ø E	72,95 mm	± 0,5 mm
ALTURA "S"	17,65 mm	± 0,5 mm

ACONDICIONAMENTO	
TIPO DE EMBALAGEM SECUNDÁRIA	N/A
CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS DA EMBALAGEM	CAIXA DE PAPELÃO / PALLET
DIMENSÕES DA EMBALAGEM (MM)	CAIXA DE PAPELÃO: CHAVE DE APERTO 340 X 500 X 500
QUANTIDADE POR EMBALAGEM (UN.)	350 PEÇAS
EMPIlhAMENTO MÁXIMO (NÍVEIS)	4 CAMADAS

# FORMATTO

PLÁSTICOS

AV. PERIMETRAL LESTE, 7033 - PARQUE INDUSTRIAL MORUMBI I  
FONE: +55 (45) 3526 7650 - FOZ DO IGUAÇU - PARANÁ - BRASIL  
[CONTATO@FORMATTOPLASTICOS.COM.BR](mailto:CONTATO@FORMATTOPLASTICOS.COM.BR)  
[WWW.FORMATTOPLASTICOS.COM.BR](http://WWW.FORMATTOPLASTICOS.COM.BR)